

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 2ου (Τοπογραφικών)

Αριθμ. Πρωτ. (τμήματος) 2720/69

1133/69

Ευδελ 1133/69

Καθορισμός γραμμών περιτοιχίσου
επί ομογενούς χριστοφόρου
α' Βούλα ο.π. 91

Δ/μια 9-12-61 (αρ. κειδίου 2252)

Η γραμμή περιτοιχίσου (αβ) θα τεθεί παραλλήλως τω άξονα
(ΑΒΓΔ ΕΖΗΘ) και δ' απόστα 5.00μ, και δε (ΕΕ') = 75.45
και (ΘΘ') = 5.00μ. Εύρεθησαν (ΑΑ') = 10.05, (ΒΒ') = 15.50, (ΓΓ') = 5.16
(ΔΔ') = 5.00, (ΑΔ'') = 4.65, (ΖΖ') = 4.90 και (ΗΗ') = (ΘΘ') = 5.00. Η γραμμή
περιτοιχίσου (χδ) καθορίζεται δια τήσιν αρ. 277/67 διυδίσου.

Εν Αθήναισιν 27-12-1969

Ο Σουλτάς
Τεχνικός διευθυντής

Εκ. Σταθούλης

Εν Αθήναισιν 196...

Προϊστάμενος του 2ου Τμήματος

87

