



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 1978

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
263

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περί καθορισμού ζωνών δομήσεως και τών όρων δομήσεως της παραλιακής περιοχής Βουλιαγμένης-Σουνίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας ύπ' όψει, τās διατάξεις του άπό 17 Ίουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» ώς μεταγενεστέρως έτροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν και ειδικώτερον τών άρθρων 9, 10 (παρ. 2), 14, 17 και 85Α, την ύπ' αριθ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ. 2.1.1/1978 άπόφασιν «περί μεταβιβάσεως άρμοδιοτήτων του Ύπουργού Δημοσίων Έργων εις τόν Ύφυπουργόν του αυτού Ύπουργείου» (ΦΕΚ 282Β), την ύπ' αριθ. 419/1978 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Έπικρατείας, προτάσει του έπί τών Δημοσίων Έργων Ύφυπουργού, άπεφασίσαμεν :

Άρθρον 1.

Καθορίζονται ζώναι δομήσεως Α,Β,Γ,Δ εις την έκτος του έγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου παραλιακήν περιοχήν Βουλιαγμένης-Σουνίου, έκτεινομένην κατά μήκος της θαλάσσης και εις βάθος τριών περίπου χιλιομέτρων έκ της γραμμής αιλιαλού. Τό άκριβές βάθος όρίζεται άπό πολυγωνικήν γραμμήν με κορυφάς τριγωνομετρικά σημεία του Κρατικού δικτύου, άριθμημένα με αύξοντας άριθμούς 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10Α και έχοντας συντεταγμένας του Κρατικού τριγωνομετρικού δικτύου ως αύται λεπτομερώς αναγράφονται εις τόν δημοσιευόμενον μετά του παρόντος πίνακα και ώς ή περιοχή αύτη έμφαίνεται περιυλειομένη ύπό της θαλάσσης και ύπό της ως άνω περιγραφομένης έρυθράς γραμμής, εις τό ύπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού τεθεωρημένον διά της ύπ' αριθ. Γ.15882/1978 πράξεως αυτού σχετικόν πρωτότυπον διάγραμμα ύπό κλίμακα 1 : 50.000, του όποιου συνοπτικόν αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

Άρθρον 2.

1. Αί διά του άρθρου 1 του παρόντος καθοριζόμεναι ζώναι δομήσεως Α.Β.Γ.Δ προσδιορίζονται ώς ακόλουθως :

Ή ζώνη Α έκτείνεται κατά μήκος της άκτής και εις βάθος μέχρι της παραλιακής όδου Βουλιαγμένης-Σουνίου.

Ή ζώνη Β έκτείνεται κατά μήκος της παραλιακής όδου Βουλιαγμένης-Σουνίου πέραν της ζώνης Α και εις βάθος διακοσίων (200) μέτρων άπό του άξονος αύτης.

Ή ζώνη Γ έκτείνεται κατά μήκος της παραλιακής όδου Βουλιαγμένης-Σουνίου πέραν της ζώνης Β ήτοι εις βάθος πέραν τών διακοσίων, (200) μέτρων άπό του άξονος της

όδου και έως της όριακής έρυθράς γραμμής της περιοχής της ρυθμιζομένης διά του παρόντος και έμφαινομένης εις τό έν άρθρω 1 του παρόντος διάγραμμα.

Ή ζώνη Δ έκτείνεται περίξ του άρχαιολογικού χώρου του νχου του Ποσειδώνος Σουνίου περιοριζομένη μεταξύ της θαλάσσης και του Έθνικού Δρυμού Σουνίου, κηρυχέντος ώς τοιούτου διά του άπό 11.3.1974 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 80Α), ώς έμφαίνεται εις τό ύπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού τεθεωρημένον διά της ύπ' αριθ. Γ.13999/1978 πράξεως αυτού σχετικόν πρωτότυπον διάγραμμα ύπό κλίμακα 1 : 20.000 του όποιου συνοπτικόν αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

2. Έντός τών άνωτέρω ζωνών έπιτρέπεται ή άνέγερσις τών κάτωθι κτιρίων και έγκαταστάσεων :

Ζώνη Α : Κτιρίων έξυπηρετήσεως του κοινού, ήτοι έστιατορίων, ταβερνών, ζαχαροπλαστείων, έγκαταστάσεων πρδς έξυπηρέτησιν τών λουομένων (πλάζ), έγκαταστάσεων πρδς έξυπηρέτησιν του κοινού διά ύπαίθριαν διήμερυσιν έκδρομών και οιαδήποτε άλλη συγγενής πρδς τās ως άνω χρήσεις κατασκευή πρδς έξυπηρέτησιν του κοινού, κατά την περι τούτου, κατά περίπτωσιν, κρίσιν του Ύπουργού Δημοσίων Έργων έκφερομένη μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Έγκατάστασις ναυτικών όμίλων και λιμενίσκων (μαρινών) έπιτρέπεται κατά περίπτωσιν διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδόμενου προτάσει του Ύπουργού Δημοσίων Έργων.

Όσαύτως έπί της αύτης ζώνης έπιτρέπεται ή άνέγερσις κατοικιών. Ειδικώς διά τά γήπεδα τά άνήκοντα κατά την ήμέραν δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος εις τό Δημόσιον, τούς Δήμους ή Κοινότητας ώς και εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ή άνέγερσις κατοικιών έπί αυτών έπιτρέπεται μόνον κατόπιν ειδικού κατά περίπτωσιν Προεδρικού Διατάγματος έκδιδόμενου προτάσει του Ύπουργού Δημοσίων Έργων.

Ζώνη Β : Κτιρίων έξυπηρετήσεως του κοινού, ήτοι έστιατορίων, ταβερνών, ζαχαροπλαστείων, έγκαταστάσεων πρδς έξυπηρέτησιν τών λουομένων, έγκαταστάσεων πρδς έξυπηρέτησιν του κοινού διά ύπαίθρια διήμερυσιν έκδρομών, όργανομένων ξενοδοχειακών έγκαταστάσεων ύπό μορφήν οίκισκων (Bungalows) και οιαδήποτε άλλη συγγενής πρδς τās ως άνω χρήσεις κατασκευή πρδς έξυπηρέτησιν του κοινού έγκρινομένη κατά την περι τούτου κατά περίπτωσιν κρίσιν του Ύπουργού Δημοσίων Έργων έκφερομένη μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Όσαύτως έπί της αύτης ζώνης έπιτρέπεται και ή άνέγερσις κατοικιών.

Ζώνη Γ : Κτιρίων έξυπηρετήσεως του κοινού, ήτοι

έστιατορίων, ταβερνών, ζαχαροπλαστείων, εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτησιν του κοινού δια υπαίθρια διημέρευσιν εκδρομικών, οργανωμένων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων υπό μορφήν οικίσκων (Bungalows), κατοικιών και οιαδήποτε άλλη συγγενής προς τας ως άνω χρήσεις κατασκευή προς εξυπηρέτησιν του κοινού, εγκρινομένη κατά την περί τούτου, κατά περίπτωσιν κρίσιν του Υπουργού Δημοσίων Έργων εκφερομένην μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Ωσαύτως επί τής αὐτῆς ζώνης ἐπιτρέπεται καὶ ἡ ἀνέγερσις κατοικιῶν.

Ζώνη Δ: Ἐπὶ τοῦ τμήματος αὐτῆς τοῦ χαρακτηριζομένου ὡς κοινοχρήστου διὰ τοῦ ἄρθρου 5 τοῦ ἀπὸ 25.2.1967 Β.Δ. «περὶ καθορισμοῦ ζωνῶν δομῆσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 30Δ), ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, ὡς ὁ χῶρος οὗτος ἐμφανίζεται εἰς τὸ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου διάγραμμα, ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε δόμησις.

Ἐπὶ τοῦ λοιποῦ τμήματος τῆς Ζώνης Δ ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις ἐγκαταστάσεων ἐξυπηρετήσεως τοῦ κοινού, ἧτοι ἐστιατορίων, ταβερνῶν, ζαχαροπλαστείων ἐγκαταστάσεων πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν λουομένων (πλάζ), ἐγκαταστάσεων πρὸς ἐξυπηρέτησιν τοῦ κοινού διὰ υπαίθρια διημέρευσιν ἐκδρομικῶν καὶ οἰαδήποτε ἄλλη συγγενῆς πρὸς τὰς ὡς ἄνω χρήσεις κατασκευῆ πρὸς ἐξυπηρέτησιν τοῦ κοινού ἐγκρινομένη κατὰ τὴν περί τούτου, κατὰ περίπτωσιν κρίσιν τοῦ Υπουργοῦ Δημοσίων Έργων εκφερομένην μετά γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Ἄρθρον 3.

1. Οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομῆσεως τῶν γηπέδων τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος καθοριζομένων ζωνῶν δομῆσεως, ὀρίζονται κατὰ ζώνην ὡς ἀκολουθῶς:

Ζώνη Α:

α) Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν γηπέδων τέσσαρα (4) στρέμματα.

β) Μέγιστος συντελεστῆς δομῆσεως δέκα ἑκατοστὰ (0,10).

γ) Μέγιστη ἐπιτρεπομένη κάλυψις τοῦ γηπέδου δέκα ἑκατοστὰ (0,10) μὲ τὴν δυνατότητα ἀυξήσεως αὐτῆς εἰς δέκα πέντε ἑκατοστὰ (0,15) εἰς τοὺς ὑπογίους χώρους.

δ) Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτιρίων ἓνα (1) μὲ μέγιστον ὕψος τρία καὶ ἡμισυ (3,50) μέτρα.

ε) Κατ' ἐξαιρέσιν εἰς περίπτωσιν ἀνεγέρσεως κατοικιῶν ὁ συντελεστῆς δομῆσεως τῶν οἰκοπέδων ὀρίζεται εἰς δέκα πέντε (0,15) ἑκατοστὰ καὶ ἡ μέγιστη ἐπιτρεπομένη κάλυψις εἰς δέκα πέντε ἑκατοστὰ (0,15) τοῦ γηπέδου.

Τὸ μέγιστον ὕψος τῶν κατοικιῶν ὀρίζεται ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἀναφερομένης εἰς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ παρόντος Δ/τος, μὴ ἐπιτρεπομένου πάντως ὕψους μεγαλυτέρου τῶν 7,50 μ.

στ) Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις περισσοτέρων τῆς μιᾶς οἰκοδομῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ γηπέδου μέχρις ἐξαντλήσεως τοῦ ὡς ἄνω καθοριζομένου συντελεστοῦ δομῆσεως.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐπιτρέπεται ἡ σύνδεσις τῶν οἰκοδομῶν μεταξύ τῶν α) δι' ἐλαφρῶν ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων (Πέργολες), β) δι' ἐστεγασμένων ἐλευθέρων χώρων προσμετρούμενων εἰς τὸ ποσοστὸν καλύψεως.

Τὰ ἀνωτέρω ἐπιτρέπονται ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι δὲν παραβλέπεται ἡ αἰσθητικὴ ἐμφάνισις τῶν κτιρίων καὶ τὸ περιβάλλον, μετὰ ἡτιολογημένην κρίσιν τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Ἐπιτροπῆς.

ζ) Ἡ ἐλάχιστη ἀπόστασις τῶν οἰκοδομῶν ὀρίζεται εἰς τριάκοντα (30) μέτρα ἀπὸ τῆς ἀπὸ τὰς κειμένης διατάξεως καθοριζομένην γραμμὴν ἀγριαλοῦ. Ἡ ὀριστικὴ θέσις τοῦ περιφράγματος καὶ τῶν ἐντὸς τῶν γηπέδων κατασκευῶν δέον νὰ ὀρίζεται ὑπὸ τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Ἐπιτροπῆς. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ ἀπόστασις τοῦ περιφράγματος δὲν δύναται νὰ ὀρίζεται μεγαλυτέρα τῶν 5 μ. ἀπὸ τῶν ὀρίων τοῦ γηπέδου.

Ζώνη Β:

1. Οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομῆσεως τῶν κτισμάτων ἐξυπηρετήσεως τοῦ κοινού καὶ τῶν κατοικιῶν ὀρίζονται:

α) Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν γηπέδων τέσσαρα (4) στρέμματα.

β) Μέγιστος συντελεστῆς δομῆσεως 0,075.

γ) Μέγιστη ἐπιτρεπομένη κάλυψις τοῦ γηπέδου 0,075.

δ) Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτιρίων ἓνα (1), μὲ μέγιστον ὕψος τρία καὶ ἡμισυ (3,50) μέτρα.

Κατ' ἐξαιρέσιν εἰς περίπτωσιν ἀνεγέρσεως κατοικιῶν τὸ μέγιστον ὕψος αὐτῶν ὀρίζεται ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἀναφερομένης εἰς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ παρόντος Διατάγματος μὴ ἐπιτρεπομένου πάντως ὕψους μεγαλυτέρου τῶν 7,50 μ.

ε) Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις περισσοτέρων τῆς μιᾶς οἰκοδομῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ γηπέδου ἐξαντλήσεως τοῦ ὡς ἄνω καθοριζομένου συντελεστοῦ δομῆσεως. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐπιτρέπεται ἡ σύνδεσις τῶν οἰκοδομῶν μεταξύ τῶν α) δι' ἐλαφρῶν ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων (Πέργολες) καὶ β) δι' ἐστεγασμένων ἐλευθέρων χώρων προσμετρούμενων εἰς τὸ ποσοστὸν καλύψεως. Τὰ ἀνωτέρω ἐπιτρέπονται ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι δὲν παραβλάπεται ἡ αἰσθητικὴ ἐμφάνισις τῶν κτιρίων καὶ τὸ περιβάλλον μετὰ ἡτιολογημένην κρίσιν τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Ἐπιτροπῆς.

στ) Ἡ θέσις τοῦ περιφράγματος καὶ τῶν ἐντὸς τοῦ γηπέδου κατασκευῶν δέον νὰ ὀρίζεται ὑπὸ τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Ἐπιτροπῆς. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ ἀπόστασις τοῦ περιφράγματος δὲν δύναται νὰ ὀρίζεται μεγαλυτέρα τῶν 5 μ. ἀπὸ τῶν ὀρίων τοῦ γηπέδου.

2. Δι' ἀνεγέρσιν ξενοδοχειακῶν συγκροτημάτων ὑπὸ μορφήν οικίσκων (Bungalows) οἱ ὅροι δομῆσεως ὀρίζονται:

α) Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν γηπέδου ἕξ (6) στρέμματα.

β) Κατὰ παρέκκλισιν ἐκ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου α' θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ γήπεδα τὰ ὅποια κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Διατάγματος δὲν ἔχουν τὸ ὡς ἄνω ἐμβαδὸν πλην ὅμως ἔχουν ἐμβαδὸν τέσσαρα (4) στρέμματα.

γ) Μέγιστος συντελεστῆς δομῆσεως εἴκοσι ἑκατοστὰ (0,20).

δ) Μέγιστον ὕψος κτιρίων καθορίζεται ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἄρθρου 6, μὴ δυνάμενον νὰ ὑπερβῆ τὰ 7,50 μ.

ε) Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις περισσοτέρων τῆς μιᾶς οἰκοδομῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ γηπέδου μέχρις ἐξαντλήσεως τοῦ διὰ τοῦ ὡς ἄνω ἐδαφίου καθοριζομένου συντελεστοῦ δομῆσεως. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐπιτρέπεται ἡ σύνδεσις τῶν οἰκοδομῶν μεταξύ τῶν α) δι' ἐλαφρῶν ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων (Πέργολες) καὶ β) δι' ἐστεγασμένων ἐλευθέρων χώρων προσμετρούμενων εἰς τὴν κάλυψιν. Τὰ ἀνωτέρω ἐπιτρέπονται ἐφ' ὅσον δὲν παραβλάπεται ἡ αἰσθητικὴ ἐμφάνισις τῶν κτιρίων καὶ τὸ περιβάλλον.

ζ) Ἡ θέσις τοῦ περιφράγματος καὶ τῶν ἐντὸς τοῦ γηπέδου κατασκευῶν δέον νὰ ὀρίζεται ὑπὸ τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Ἐπιτροπῆς. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ ἀπόστασις τοῦ περιφράγματος δὲν δύναται νὰ ὀρίζεται μεγαλυτέρα τῶν 5 μ. ἀπὸ τῶν ὀρίων τοῦ γηπέδου.

Ζώνη Γ:

1. Οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομῆσεως τῶν κτισμάτων ἐξυπηρετήσεως τοῦ κοινού καὶ τῶν κατοικιῶν ὀρίζονται ὡς ἀκολουθῶς:

α) Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν γηπέδων τέσσαρα (4) στρέμματα.

β) Μέγιστος συντελεστῆς δομῆσεως 0,075.

γ) Μέγιστη ἐπιτρεπομένη κάλυψις τοῦ γηπέδου 0,075.

δ) Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτιρίων δύο (2) μὲ μέγιστον ὕψος ἑπτὰ καὶ ἡμισυ (7,50) μέτρα.

ε) Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις περισσοτέρων τῆς μιᾶς οἰκοδομῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ γηπέδου μέχρις ἐξαντλήσεως τοῦ συντελεστοῦ δομῆσεως.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐπιτρέπεται ἡ σύνδεσις τῶν οἰκοδομῶν μεταξύ τῶν α) δι' ἐλαφρῶν ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων (Πέργολες) καὶ β) δι' ἐστεγασμένων ἐλευθέρων χώρων, προσμετρούμενων εἰς τὴν κάλυψιν. Τὰ ἀνωτέρω ἐπιτρέπονται ἐφ' ὅσον δὲν παραβλάπεται ἡ αἰσθητικὴ ἐμφάνισις τῶν κτιρίων καὶ τὸ περιβάλλον.

2. Δι' ἀνεγέρσιν ξενοδοχειακῶν συγκροτημάτων ὑπὸ μορφήν οικίσκων (Bungalows) οἱ ὅροι δομῆσεως ὀρίζονται:

α) Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν γηπέδου ἕξ (6) στρέμματα.

β) Κατά παρέκκλισιν εκ του προηγουμένου εδαφίου α' θεωρούνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ γήπεδα τὰ ὅποια κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Διατάγματος δὲν ἔχουν τὸ ὡς ἄνω ἐμβαδόν, πλὴν ὅμως ἔχουν ἐμβαδὸν σέσσαρα (4) στρέμματα.

γ) Μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως εἴκοσι πέντε ἑκατοστά (0,25).

δ) Μεγίστη ἐπιτρεπομένη κάλυψις εἴκοσι ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (20 %).

ε) Μέγιστον ὕψος κτιρίων ἐπτὰ καὶ ἡμισυ (7,50) μέτρα.

στ) Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνεγέρσις περισσοτέρων τῆς μιᾶς οἰκοδομῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ γηπέδου μέχρις ἐξαντλήσεως τοῦ ποσοστοῦ καλύψεως καὶ τοῦ συντελεστοῦ δομήσεως.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἐπιτρέπεται ἡ σύνδεσις τῶν οἰκοδομῶν μεταξύ των α) δι' ἐλαφρῶν ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων (Πέργολες) καὶ β) δι' ἐστεγασμένων ἐλευθέρων χώρων προσμετρούμενων εἰς τὴν κάλυψιν. Τὰ ἀνωτέρω ἐπιτρέπονται ἐφ' ὅσον δὲν παραβλάπτεται ἡ αἰσθητικὴ ἐμφάνισις τῶν κτιρίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος.

Ζ ὧ ν η Δ :

1. Διὰ ἐγκαταστάσεις ἐξυπηρετήσεως τοῦ κοινῶ οἱ ὄροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως αὐτῶν ὀρίζονται ὡς ἀκολούθως :

α) Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν γηπέδου ἐξ (6) στρέμματα.

β) Κατὰ παρέκκλισιν εκ του προηγουμένου εδαφίου α' θεωρούνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα τὰ γήπεδα μετὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Διατάγματος ἔχουν ἐμβαδὸν τέσσαρα (4) στρέμματα.

γ) Μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως 0,010 δ) μεγίστη κάλυψις τοῦ γηπέδου δέκα χιλιοστά (0,010) με τὴν δυνατότητα αὐξήσεως αὐτῆς εἰς δέκα πέντε χιλιοστά (0,015) εἰς τοὺς ὑπογείους χώρους.

δ) Μέγιστος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτισμάτων ἓνα (1), μέγιστον ὕψος τρία καὶ ἡμισυ (3,50) μ.

ε) Τὰ κτίσματα δέον νὰ κατασκευάζονται ἐξ ἐμφανοῦς λιθοδομῆς (ἄνευ ἐπιχρίσματος) με ἐπικάλυψιν ἐξ κεράμων ἢ σχιστοπλακῶν καὶ ἡ διαμόρφωσις τοῦ γηπέδου εἰς ἐπίπεδα κατὰ τρόπον βαθμιδωτῶν διὰ τοιχείων ἐξ ἀπλῆς ἀργολιθοδομῆς μετὰ ἡτιολογημένην κρίσιν τῆς ἐν τῷ ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Δ/σης Ἐπιτροπῆς. Τὸ ὕψος τῶν τοιχείων δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνει τὰ 2,50 μέτρα.

ζ) Πέραν τῶν ἀνωτέρω ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ κλαδοπλέκτων ὑποστέγων συνολικοῦ ἐμβαδοῦ οὐχὶ μεγαλύτερου τῶν διακοσίων τετραγωνικῶν μέτρων (200 τ.μ.)

2. Αἱ ἐγκαταστάσεις ἐξυπηρετήσεως τοῦ κοινῶ δι' ὑπαίθριαν διημέρευσιν ἐκδρομῶν, συνίσταται εἰς τὴν ἀπλὴν διευθέτησιν τοῦ χώρου καὶ εἰς τὴν κατασκευὴν κλαδοπλέκτων ὑποστέγων συνολικοῦ μεγίστου ἐμβαδοῦ οὐχὶ μεγαλύτερου τοῦ εἴκοσι ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (0,20) τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ γηπέδου ἐκάστου τούτων μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῆ τὰ 200 τ.μ.

3.α) Εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις περὶ ὧν αἱ παράγραφοι 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος δύναται νὰ κατασκευασθῶν ὑπόγειαι ἐγκαταστάσεις βοηθητικῶν χώρων (κουζίνες, ἀποχωρητήρια) ἐμβαδοῦ ἴσον πρὸς πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (5 %) τοῦ συνολικοῦ γηπέδου καὶ πάντως οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν πενήντα (50) τετραγωνικῶν μέτρων αἱ ὅποια δέον νὰ καλύπτονται κατὰ τρόπον ὥστε νὰ καθίστανται ἀφανεῖς (φύτευσις κ.λπ.).

β) Ἡ θέσις τοῦ περιφράγματος καὶ τῶν ἐντὸς τοῦ γηπέδου κατασκευῶν δέον νὰ ὀρίζεται ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Ἐπιτροπῆς. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ ἀπόστασις τοῦ περιφράγματος καὶ τῶν ἐγκαταστάσεων εκ τῆς γραμμῆς τοῦ αἰγιαλοῦ δὲν δύναται νὰ εἶναι μικρότερα τῶν τριάκοντα μέτρων (30) ἢ δὲ ἀπόστασις τοῦ περιφράγματος ἀπὸ τῶν ὀρίων τοῦ γηπέδου δὲν δύναται νὰ ὀρίζεται μεγαλύτερα τῶν πέντε μέτρων (5 μ.).

Ἄρθρον 4.

1.α) Κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ παρόντος γήπεδα μὴ ἔχοντα τὰ διὰ τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ

καθορισθέντα ἐμβαδὰ, θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα ἐφ' ὅσον ἔχουν κατὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος τὰ δυνάμει τοῦ ἀπὸ 23.10.1928 Διατάγματος, ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθη καθορισθέντα τυχὸν μικρότερα ἐμβαδὰ, εἴτε κατὰ κανόνα, εἴτε κατὰ παρέκκλισιν.

β) Μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως τῶν ὡς ἄνω κατὰ παρέκκλισιν ἄρτιων γηπέδων 0,075.

Ἀνεξαρτήτως τοῦ συντελεστοῦ δομήσεως ἡ συνολικῶς καλυπτομένη ἐπιφάνεια δύναται νὰ εἶναι πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50μ²).

γ) Κατὰ τὰ λοιπά, διὰ τὰ ὡς ἄνω κατὰ παρέκκλισιν ἄρτια γήπεδα, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

2. Διατάξεις καθορίζουσαι ἀρτιότητάς γηπέδων μεγαλύτερας τῶν διὰ τοῦ παρόντος Διατάγματος καθοριζομένων κατὰ ζώνην, ἐξακολουθοῦν ἰσχύουσαι.

Διὰ τοὺς λοιποὺς ὄρους καὶ περιορισμοὺς δομήσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος καὶ διὰ τὰ γήπεδα ταῦτα.

3. Εἰς ὄλας τὰς ζώνας Α, Β, Γ, Δ ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκαταστάσεις λυομένων οἰκίσκων.

Ἐξαιροῦνται τὰ γήπεδα διὰ τὰ ὅποια ὑφίσταται ἤδη οἰκοδομικὴ ἄδεια διὰ τὴν ἐγκατάστασιν λυομένων οἰκίσκων βάσει τοῦ ἀπὸ 7.8.1967 Β. Δ/τος καὶ ἐφ' ὅσον οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἔχουν ὑποβάλλει αἴτησιν διὰ θεώρησιν, παράτασιν τῆς ἰσχύουσης συμφωνίας πρὸς τὰς Γ.40820/22.12.1977, Γ.2286/6.2.1978 καὶ Γ.12086/15.4.1978 ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων.

Ἄρθρον 5.

Ἐπὶ τῶν ζωνῶν Α, Β, Γ, Δ πλὴν τῶν διὰ τῶν προηγουμένων ἄρθρων 2, 3 καὶ 4 ἀναφερομένων ὄρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως ἐφαρμόζονται καὶ τὰ κάτωθι :

1. Διὰ τὰ γήπεδα τὰ ἔχοντα πρόσωπον ἐπὶ Ἐθνικῶν, Ἐπαρχικῶν καὶ Κοινοτικῶν ὁδῶν (Δ/γμα 23.10.1959, ΦΕΚ 252Α) ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, «περὶ μέτρων τινῶν διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς Ὑπεραστικῆς Συγκοινωνίας» ἡ ἐλάχιστη ἀπόστασις ἀνεγέρσεως τῆς οἰκοδομῆς ἀπὸ τοῦ ἄξονος τῆς ὁδοῦ ὀρίζεται : Εἰς τριάκοντα (30) μέτρα διὰ τὴν Ἐθνικὴν ὁδόν, εἴκοσι (20) μέτρα διὰ τὴν ἐπαρχικὴν ὁδόν καὶ δέκα πέντε (15) μέτρα διὰ τὴν κοινοτικὴν ὁδόν.

2. Τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος τῶν κτιρίων μετράται εκ τοῦ πείριξ τῆς οἰκοδομῆς ἐδάφους (φυσικοῦ ἢ διαμορφωμένου).

Εἰς περίπτωσιν κεκλιμένου ἐδάφους οὐδὲν σημεῖον τῆς οἰκοδομῆς δύναται νὰ ὑπερβαίνει τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος καὶ εἰς οὐδένα κατακόρυφον ἐπίπεδον δύναται νὰ ἐμφανίζονται ὄροφοι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς διὰ τοῦ παρόντος Διατάγματος καθοριζομένους.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην τοῦ κεκλιμένου ἐδάφους, τὰ κτίρια κλιμακοῦνται ἀναλόγως με τὴν κλίσιν τοῦ ἐδάφους, ἄνευ ὑπερβάσεως τοῦ συντελεστοῦ δομήσεως.

Ἡ βαθμιδωτὴ διαμόρφωσις τοῦ ἐδάφους, πλὴν τῆς ζώνης Δ, δύναται νὰ γίνῃ εἰς ἐπίπεδα διαφέροντα ὑψομετρικῶς μεταξύ τῶν, οὐχὶ περισσότερον τῶν δύο μέτρων (2 μ.).

Ἡ ὡς ἄνω διαμόρφωσις ὑπόκειται εἰς τὴν κρίσιν τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Ἐπιτροπῆς.

Εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν αἱ οἰκοδομαὶ θὰ δύναται νὰ ὑπερβῶν τὸ διὰ τοῦ παρόντος Διατάγματος καθοριζόμενον μέγιστον ὕψος ἔστω καὶ ἂν κατασκευασθῶν αὐταὶ ἐπὶ ὑποσηλωμάτων (Pilotis).

Ὑπεράνω τοῦ μεγίστου ὕψους τῶν οἰκοδομῶν ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε κατασκευὴ πλὴν τῆς τυχὸν στέγης μετὰς ἐλαχίστας κλίσεις, στηθαίων καὶ καπνοδόγων.

3. Ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε παρέκκλισις εκ τῶν διὰ τοῦ παρόντος καθοριζομένων ὄρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως. Εἰς περίπτωσιν ἀνεγέρσεως βοηθητικῶν παραρτημάτων, ταῦτα προσμετρῶνται εἰς τὸν συντελεστὴν δομήσεως.

4. Ἡ Ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη τῶν κτιρίων (δψεις, κατόψεις, διατάξεις, αἱ σχέσεις τῶν καλυπτομένων μετὰ τῶν ἀκαλύπτων χώρων κ.λπ.) ὑπόκειται εἰς τὴν κρίσιν τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Δ/τος Ἐπιτροπῆς ἢ ὅποια δύναται νὰ ἐπιβάλλῃ περιορισμούς καὶ νὰ θέτῃ ὄρους διὰ τὴν ὀγκοπλαστικὴν διαμόρφωσιν εἰς ἐν ἣ περισσότερα κτίρια καὶ τὴν ἐν γένει αἰσθητικὴν ἐμφάνισιν αὐτῶν.

5. Ἐπὶ τῶν γηπέδων περιλαμβανομένων εἰς περισσότερας τῆς μιᾶς ἐκ τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος καθοριζομένων ζωνῶν, ὁ συντελεστὴς δομῆσεως θὰ προκύπτῃ κατ' ἀναλογίαν ἐκ τῶν ἐμβαδῶν τῶν τμημάτων τῶν ἐπιπτόντων εἰς ἐκάστην ζώνην. Δίδεται ἡ δυνατότης ἐκλογῆς μιᾶς τῶν ἐπιτροπομένων χρήσεων τῶν ζωνῶν ὑπὸ τοῦ ἰδιοκτῆτου.

Ἄρθρον 6.

Δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων, δημοσιευμένης διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως συνιστᾶται Ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἐξ ἐνὸς Ἀρχιτέκτονος Μηχανικοῦ, Καθηγητοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου καὶ τεσσάρων Ἀρχιτεκτόνων Μηχανικῶν ὀριζομένων, τριῶν ἐκ τῶν ὑπηρετούντων εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων καὶ ἐνὸς ἐκπροσώπου τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ὡς ἄνω Ἐπιτροπὴ πρὸς ἐπιτέλειαν τοῦ εἰς τὰς κατ' ἴδιαν διατάξεις ἀναφερομένου ἔργου αὐτῆς, ἐπιβάλλεται κατόπιν αὐτοψίας νὰ ζητῇ καὶ ὁ αὐτῶν ὑποχρεοῦται ὅπως ὑλοποιήσῃ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους διὰ καταλλήλων μέσων τὸ περιτύπωμα τῆς οἰκοδομῆς. Τὸ περιτύπωμα τοῦτο θὰ παραμῆνῃ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους μέχρι χορηγήσεως τῆς ἀδείας οἰκοδομῆς καὶ πάντως οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα ἡμερῶν.

Ἄρθρον 7.

1. Οἰκοδομικαὶ ἀδειαι ἐκδοθεῖσαι συμφώνως πρὸς τὰς μέχρι τῆς ἡμέρας δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Διατάγματος ἰσχύουσας διατάξεις ἢ τελοῦσαι κατὰ τὴν ἡμέραν δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος εἰς τὰ ἀρμόδια πολεοδομικὰ γραφεῖα ὑπὸ ἐκδοσιν, δύνανται νὰ ἐφαρμοσθοῦν ἢ ἐκδοθῶν συμφώνως πρὸς τὰς μέχρι τῆς ἡμέρας δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Δ/τος ἰσχύουσας διατάξεις, κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς μελέτης ὑπὸ τῆς ἐν τῷ ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος Ἐπιτροπῆς.

2. Πᾶσα διάταξις ἀντικειμένη εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος καταργεῖται.

3. Διατάξεις καθορίζουσαι ἐντὸς τῆς διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος περιοχῆς, περιοχᾶς ὡς κοινοχρήστους χώρους ἢ ἀπαγορεύουσαι τυχὸν εἰς αὐτὰς τὴν δόμησιν, ἐξακολουθοῦν νὰ ἰσχύουν.

4. Εἰδικαὶ διατάξεις ἀφορῶσαι εἰς Οἰκισμούς προϋφισταμένους τοῦ ἔτους 1923 στερουμένους ἐγκεκριμένου σχεδίου, ἢ εἰς οἰκισμούς ἔχοντας ἐγκεκριμένον σχέδιον, ἐξακολουθοῦν ἰσχύουσαι.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑφυπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλειαν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Μαΐου 1978.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἜΡΓΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ


Π Ι Ν Α Ξ


ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗΣ


α/α	Ἀριθμὸς Τριγών.	Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	X	Ψ	H	Υψος Σήματος	Εἶδος Σήματος
			Φ.Χ. ΚΟΡΩΠΙ φ = 37° 45' λ = +0° 15'				
1	4	ΦΛΕΒΕΣ	-18.073,14	+18.829,72	74,10	1,08	Βάθρον
2	30	ΒΑΡΗ	-14.830,77	+ 9.562,41	127,13	1,04	»
3	31	ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΜΠΑΡΑΚΟ	-11.574,22	+ 9.547,57	230,99	1,12	»
4	29	ΚΟΝΤΡΑ ΡΕΤΣΙΝΑ	- 9.732,67	+ 9.234,56	67,24	1,12	»
5	8	ΚΑΛΜΙ	- 3.193,75	+ 2.646,46	151,15	1,07	»
6	1	ΟΛΥΜΠΟΣ	- 3.110,18	+ 152,76	487,11	1,10	»
			Φ.Θ. ΛΑΥΡΙΟΝ φ = 37° 45' λ = +0° 15'				
7	29	ΚΑΠΟΣ	+ 305,64	+ 1.138,47	75,14	1,08	Βάθρον
8	24	ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ	+ 1.375,57	- 3.166,42	217,99	1,10	»
9	16	ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ	+ 987,40	- 6.327,73	355,78	1,17	»
10	13	ΒΟΥΝΟ ΜΙΧΑΛΗ	+ 5.219,21	- 7.119,58	224,05	1,08	»
10Α	6	ΘΕΟΤΟΚΟΣ	+ 6.920,29	- 6.920,29	31,88	1,12	»

Σημείωσις : Ὁ ἀξὼν τῶν Ψ κατευθύνεται πρὸς Βορρᾶ

ΙΟΥΡΓΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ







15082/1978

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΑΡΜΟΤΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΡΤΗΣ
ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ - ΓΡΑΜΜΗΣ

24 ΜΑΪΟΥ 1978