



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΗΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1967

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
**30**

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀπὸ 10.11.1962 Β. Διατάγματος «περὶ καθορισμού ζωνῶν. δομήσεως κλπ. καὶ τῶν ὅρων δομήσεως ἐκατέρωθεν τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ ἀπὸ Βουλιαγμένης μέχρι Σουνίου.

#### ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχοντες ὑπὸ ὅψιν τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ιουλίου 1923 Ν. Διατάγματος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώμασσαν καὶ εἰσικάτερον τῶν ἀρθρῶν 3, 9, 14 καὶ 17 αὐτοῦ τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 8.9.1923 Διατάγματος «περὶ καθορισμού τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 17.7.1923 Ν.Δ. «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» προσθεμένιας (257)Α) καὶ τὸ διὰ τὴν κατά τὸ Διατάγματα αὐτὸν προσθεμένα παρῆλθεν ἀπρακτούς ὡς πρὸς τὰς Δήμους Κρωπίας καὶ Κερκτέας. τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 1 τοῦ Νόμου 3206) 1955 «περὶ καθορισμού διεμηγχηνικῶν ζωνῶν εἰς διαφόρους πόλεις καὶ περιοχᾶς τῆς χώρας» (Φ.Ε.Κ. 108)Α) καὶ ἔσχατες τὴν ὑπὸ ἀριθ. 94)1965 πρᾶξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Βουλιαγμένης ('Αττικῆς), τὴν ὑπὸ ἀριθ. 42)1965 πρᾶξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Βάρης ('Αττικῆς). τὴν ὑπὸ ἀριθ. 45)1965 πρᾶξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Καλυβίων—Θορικοῦ ('Αττικῆς). τὴν ὑπὸ ἀριθ. 26)1965 πρᾶξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Αναβύσσου ('Αττικῆς). τὴν ὑπὸ ἀριθ. 32) 1965 πρᾶξιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Παλαιάς Φωκαίας ('Αττικῆς), τὴν ὑπὸ ἀριθ. 63)1965 πρᾶξιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Λαυρεωτικῆς ('Αττικῆς). τὰς ὑπὸ ἀριθ. 255)65, 421)1966, 698)1966 καὶ 1098)1966 συμφώνους γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων "Εργων (Τμῆμα Οἰκισμού), τὴν ὑπὸ ἀριθ. 35)1967 πρᾶξιν τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου τοῦ 'Υπουργείου Βιομηχανίας. ὡς καὶ τὴν ὑπὸ ἀριθ. 64)1967 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς 'Επικρατείας. προτάσει τῶν 'Υπουργῶν Βιομηχανίας καὶ Δημοσίων "Εργων, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

“Ἀρθρον 1.

Τὸ ἀρθρον 1 τοῦ ἀπὸ 10.11.1962 Β. Διατάγματος «περὶ καθορισμού ζωνῶν δομήσεως κλπ. καὶ τῶν ὅρων δομήσεως ἐκατέρωθεν τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ ἀπὸ Βουλιαγμένης μέχρι Σουνίου» (ΦΕΚ 172)Δ') τροποποιεῖται ὡς ἀκολούθως:

“Ἀρθρον 1.

Γενικά.

I. Διὰ τὰ ἀκίνητα τὰ κείμενα ἐντὸς τῶν ζωνῶν Α, Β, Γ, Δ, τῶν ἐκτεινομένων ἐκατέρωθεν τῆς παραλιακῆς 'Επικρατείας ὁδοῦ ἀπὸ Βουλιαγμένης εἰς Σουνίον καὶ ἐμφανομένων εἰς τὰ τρία (3) πρωτότυπα διαγράμματα τὰ θεωρημένα, ὡς ἀπόσπασμα

τοῦ παρόντος διὰ τῆς ὑπὸ ἀριθ. E.4330)1967 πράξεως τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Δημοσίων "Εργων, καὶ τῶν ὅποιων διαγραμμάτων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται κατωτέρω καθορίζομεν τοὺς ἀκολούθους περιορισμούς γρήσεως καὶ δομήσεως.

“Ούποι εἰς τὰ ὡς ἄνω διαγράμματα δὲν σημειοῦνται δρια τῆς ζώνης. Δ, ταῦτα ἔξικνοινται εἰς ἑάδης χιλίων (1000) μέτρων ἀπὸ τοῦ ἀξιονός τῆς 'Επικρατείας ὁδοῦ Βουλιαγμένης Σουνίου.

2. Οἱ κατωτέρω περιορισμοὶ ισχύουν μόνον ἐπὶ τῶν ἐκάστωτος ἐκτὸς ἐγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας κειμένων ἀκινήτων ἢ τμημάτων αὐτῶν.

3. Ή οἰκοδόμησις ἐντὸς οἰκοδήποτε τῶν ὡς ἄνω ζωνῶν καὶ ἐκτὸς ἐγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας ἐπάργεται πάντοτε τοὺς περιορισμοὺς τὰς ἀπαγορεύεταις καὶ τὰς συνεπίας τοῦ ἀρθροῦ 2 τοῦ Ν. Δ) τος 690)1948 «περὶ συμπληρώσεως τῶν περὶ σχεδίων πόλεων διατάξεων».

4. Διὰ τὴν χορήγησιν τῆς κατὰ ὥρμον ἀδείας ἐπὶ γηπέδων τῶν ὡς ἄνω ζωνῶν ἀπαιτεῖται ἡ προσκύμισις εἰς τὴν ἀρμοδίαν Αρχήν πλήρων τίτλων ίδιοκτησίας, ἐξ ὧν νὰ ἀποδεικνύωνται ἡ μέσις, ἡ ἔκτασις καὶ τὰ δρια τοῦ πρὸς δόμητιν γηπέδου καὶ ἡ βάσει αὐτῶν ἀσκησις προληπτικοῦ ἐλέγχου τῆς τηρήσεως τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ παρόντος Δ) τος. Δι' οικόπεδα ἐντὸς ἐγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας καὶ μὴ ρυμοτομούμενα ὑπὸ αὐτοῦ, ἡ ἀπαίτησις προσκύμισεως τίτλων ἀπόκειται εἰς τὴν κρίσιν τῆς Αρχῆς.

Εἰς πᾶσαν ὡς ἄνω περίπτωσιν χορηγήσεως ὁδείας μετὰ ἔλεγχου τίτλων, ἐπιθάλλεται νὰ μνημονεύωνται σαφῶς 'ν τῇ ἀδείᾳ οἱ τίτλοι οὗτοι».

“Ἀρθρον 2.

Αἱ διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 2, 3, 4 καὶ τῶν παραγράφων 1 καὶ 2 τοῦ ἀρθροῦ 5 τοῦ ἀπὸ 10.11.1962 Β. Δ) τος «περὶ καθορισμού ζωνῶν δομήσεως κλπ. καὶ τῶν ὅρων δομήσεως ἐκατέρωθεν τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ ἀπὸ Βουλιαγμένης μέχρι Σουνίου» (Φ.Ε.Κ. 172)Δ') τροποποιεῖται διὰ τῶν κατωτέρω ἀρθρῶν 2, 3, 4 καὶ 5.

“Ἀρθρον 2.

Ζώνη Α'.

1. Περιορισμοὶ χρήσεως. Ή ὡς ἄνω ζώνη Α, προορίζεται διὰ τὴν ἀνέγερσιν ἀποκλειστικῶς ἐγκαταστάσεων κοινῆς γρήσεως, χαρακτηριστικῶς τουριστικοῦ ἢ θαλασσιού ἀλητησμοῦ.

Ἐπὶ γηπέδων, ἢ τμημάτων γηπέδων, κειμένων ἐντὸς τῆς ζώνης αὐτῆς ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις κτιρίων καὶ ἐγκαταστάσεων, ἐκ κατακευῆς προσριζομένων διὰ τινας τῶν ἀκολούθων δριζομένων εἰδικῶς καὶ περιοριστικῶς γρήσεων, ὡς καὶ βοηθητικῶν ἀναγκαίων τυχόν διὰ τὴν λειτουργίαν αὐτῶν.

- α) Ξενοδοχεῖα ὅπου εἰς κτιρία εἰναιτία ἢ καταχειρισμένα.
- β) Εστιατόρια ἢ κέντρα ἀναψυχῆς τοῦ κοινοῦ.

γ) Λουτρικαὶ ἐγκαταστάσεις ἢ καὶ ἐγκαταστάσεις θαλασσίου ἀδηλητισμοῦ ἀλλὰ μόνον ἐφ' ὅσον ἀνεγείρονται καὶ ὑπόγειανται εἰς ἔκμεταλλευσιν ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἢ τοῦ Δήμου ἢ τῆς Κοινότητος, ἢ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ ἢ νομίμως ἀνεγνωρισμένου ναυτικοῦ σωματείου νομίμως συγεστημένου τούλαχιστον πέντε (5) ἔτη πρὶν ἢ ἐγκριθῇ ἢ ὑπὸ αὐτοῦ ἀνέγερσις τῶν ἐγκαταστάσεων αὐτῶν.

δ) Σταθμοὶ πρώτων βοηθειῶν ἀνεγειρόμενοι ὑπὸ τοῦ Ε.Ε. Σταθμοῦ ἢ ὑπὸ τινος τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον γ' προσωπων.

Τὰ ὡς ἄνω (ἐδαφ. α') ἔνοδοις ἐπιβάλλεται νὰ εἰναι δυνάμεως τούλαχιστον ὄγδοοήκοντα (80) αἱριῶν καὶ τάξεως Α' ἢ κατωτέρας κατὰ τὰς περὶ αὐτῶν ἵσχουσάς διακρίσεις καὶ νὰ πληροῦν πάσας τὰς περὶ ἀνεγέρσεως καὶ λειτουργίας αὐτῶν ἀπαιτήσεις τοῦ νόμου.

Τὰ κατὰ τὸ ἐδάφιον β' ἐστιατόρια ἢ κέντρα ἀναψυχῆς τοῦ κοινοῦ ἐπιβάλλεται σπώς πληροῦν τὰς περὶ ἀνεγέρσεως καὶ λειτουργίας αὐτῶν ἀπαιτήσεις τοῦ νόμου.

## 2. Περιορισμοὶ δομήσεως.

α) Ἐμβάδον καὶ σχῆμα γηπέδου. Δὲν ἐπιτρέπεται ἢ ἀνέγερσις τῶν κατὰ τὴν παραγρ. 1 ἐδάφ. α' ἢ β', τοῦ ἄρθρου τούτου ἐγκαταστάσεων ἐὰν τὸ γηπέδον δὲν ἔχῃ τὸ ἀναγκαῖον ἐμβάδον καὶ τὰς ἀναγκαῖας διαστάσεις διὰ τὴν πλήρωσιν ἀπαστῶν τῶν ἀπαιτήσεων τῶν ἀπορρεούσων ἐκ τοῦ παρόντος Διατάγματος ἢ ἐξ ἄλλων διατάξεων.

Εἰδικῶς διὰ γηπέδων συνορεύοντα πρὸς τὴν Ἐθνικὴν ὁδὸν Βουλιαργμένης Σουνίου ἀπαιτείται ἐπὶ πλέον νὰ ἔχουν πλευρὰν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ταύτης τούλαχιστον πεντήκοντα (50) μέτρων καὶ ἐξικούνται εἰς τὸ διάφορον ὑπὸ τοῦ ἀπορρεούσων (80) μέτρων ἀπὸ τοῦ ἀξονούς τοῦ ὄγδοοήκοντα (80) μέτρων ἀπὸ τοῦ ἀξονος αὐτῆς.

Ἐὰν ἡ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ πλευρὰ ὑπολείπεται τῶν πεντήκοντα (50) μέτρων ἀρκεῖ ὅπως τὸ γηπέδον ἔχῃ μέσον πλάτος τούλαχιστον πεντήκοντα (50) μέτρων εἰς τὸ τμῆμα αὐτοῦ τὸ μετά τὴν κατωτέρω (ἐδαφ. στ') ὑποχρεωτικὴν πρασιάν.

β) Κάλυψις γηπέδου. Τὸ μέγιστον ποσοστὸν Π ἐκάστου γηπέδου ὅπερ ἐπιτρέπεται νὰ καλυφθῇ διὰ οἰκοδομῶν ὥριζεται ἵστον πρὸς τὰ εἴκοσι ἑκατοστὰ (0,20) τοῦ ἐμβάδου Ε τοῦ γηπέδου. "Ητοι Π = 0,20.Ε.

Τμήματα ἀνοικτῶν ἐξωστῶν, μαρκιέων, στεγάστρων ρισδῶν, ἐξωτερικῶν αἱλιμάκων καὶ λοιπῶν ἀρχιτεκτονικῶν ἢ λειτουργικῶν προεξοχῶν, ἐφ' ὅσον εὐρίσκονται εἰς ὄψιν μεῖζον τοῦ ἑνὸς καὶ ἡμίερος (1,5) μέτρου ἀπὸ τῆς φυσικῆς ἢ τεχνικῆς στάθμης τοῦ ὑπὸ αὐτὰ ἐδάφους καὶ ἐν τ' αὐτῷ ἐξέχουν πλέον τῶν ὅδων (2) μέτρων ἀπὸ τῆς ἐφ' ἡς ἵστανται αἱ προεξοχαὶ αὐταὶ ὄψεως τῆς οἰκοδομῆς, προσμετρούνται εἰς τὸ ποσοστὸν καλύψεως, ὃχι ὅμως καὶ εἰς τὴν κατ' ἐπιφάνειαν οἰκοδομητὴν ἐκμετάλλευσιν, περὶ ἡς τὸ ἀκόλουθον ἐδάφιον γ'. Διὸ τμήματα κατὰ πτῷ γνάνιαν συναγετήσεως τοιαύτων προεξοχῶν κειμένων ἐπὶ διαφόρων ὄψεων, ἢ ἀπόστασις τῶν δύο (2) μέτρων μετρᾶται ἀπὸ ὑδετῶν ἐπεκτάσεων τῶν ἐπιφανειῶν τῶν ὄψεων αὐτῶν.

Ἐπὶ πλέον τῆς ὡς ἄνω καλύψεως ἐπιτρέπεται ἢ κατασκευὴ παραχτημάτων ὑπὸ τὰς ἀντιστοίχους προϋποθέσεις καὶ τοὺς περιορισμοὺς τῶν ἄρθρ. 7 καὶ 26 τοῦ Γεν. Οἰκοδομικοῦ Κανονισμοῦ.

γ) Βαθμὸς ἔκμεταλλευσεως. 'Η μεγίστη ἐπιτρεπόμενη κατ' ἐπιφάνειαν οἰκοδομητὴ ἐκμετάλλευσις Μ ἐκάστου γηπέδου ὥριζεται ἵστη πρὸς τεσσαράκοντα ἑκατοστὰ (0,40).

Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἐκάστοτε κατ' ἐπιφάνειαν οἰκοδομητὴς ἐκμετάλλευσεως ἀδροίζονται αἱ ἐπιφάνειαι μόνον τῶν πανταχόδεν κλειστῶν χώρων ὅλων τῶν ὥροφων πλήρων ἢ τμηματικῶν μετὰ τῶν παχῶν τῶν τοίχων αὐτῶν, καὶ τὸ ἀρθροίσμα διαιρεῖται διὰ τοῦ ἐμβάδου τοῦ γηπέδου.

Ἐὰν ὑπάρχουν ὑπόγεια προσμετροῦνται καὶ ταῦτα μετὰ τῶν λοιπῶν ὥροφων ὡς ἀνωτέρω, ἀλλὰ μόνον καθ' ὅ μέτρων ἢ συνολική των ἔκτασις ὑπερβαίνει τυχὸν τὰ εἴκοσι (20) τετρ. μέτρων. Βοηθητικὰ τυχὸν παραχτήματα δὲν προσμετροῦνται.

δ) Ὅψεως κτηρίων. Διαμορφωσις γηπέδων. Τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὄψιν εἰς οἰανδήποτε θέσιν ἔκάστης ὄψεως κτηρίου ὥριζεται εἰς δέκα (10) μέτρα ἀπὸ τοῦ παρ' αὐτὴν ἐδάφους,

ἐφ' ὅσον τοῦτο διήρκει ἢ ἔχη διαμορφωθῆ ὥριζοντίως κατὰ μήκος αὐτῆς.

'Ἐάν τὸ ἐδάφιος εἶναι κεκλιμένον κατὰ μῆκος τῆς θεωρουμένης ὄψεως ἐπιβάλλεται κλιμάκωσις αὐτῆς δὲ τῷ ὅστε ὁ μέσος ὅρος τοῦ μεγίστου καὶ τοῦ ἐλαχίστου ὄψους αὐτῆς νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ δέκα (10) μέτρα, τὸ δὲ μέγιστον ὄψιος εἰς οἰκοδομῆς (11,50) μέτρα. 'Ο ὡς ἄνω περιορισμὸς τοῦ ὄψους ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἰσχύει καὶ διὰ πάσαν ὑπερβιαιμένην κατασκευὴν, κειμένην τυχὸν ἐστόπερον τῶν ὄψεων τῆς οἰκοδομῆς, πλὴν μόνον κεκλιμένων στεγῶν, καπνοδόχων, ἐλαφρῶν μεταλλικῶν κινητῶν κεραίων τηλεπικοινωνίας καὶ κουδουκλίου τῶν ἀπαραίτητων κατὰ τοὺς κανονισμοὺς διαστάσεων διὰ τὴν τοποθέτησιν μόνον τῆς τροχαλίας ἀνελκυστήρος, φιλάνοντος μόνον μέχρι τοῦ διαπέδου τοῦ ἀνωτάτου ὥροφου.

'Ἐπιτρέπεται ἢ ὑφαμετρικὴ διαμορφωσις τοῦ γηπέδου διὰ ὀνταλημματικῶν τοίχων, μέσου ὄψους οὐχὶ μείζονος τῶν δύο (2) μέτρων καὶ μεγίστου ὄψους οὐχὶ μείζονος τῶν δύο καὶ ἡμίου (2,50) μέτρων.

'Ἐν περιπτώσει στηρίξεως τῆς οἰκοδομῆς, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἐπὶ ἐλευθέρωας ισταμένων στύλων ἢ τοίχων (PILOTIS) ἐκ τοῦ ὄψους τῶν τοιούτων στηριγμάτων δύο μέτρα καὶ δέκα ἑκατοστὰ (2,10) τοῦ μέτρου δὲν προσμετρῶνται εἰς τὸ ὄψος τῆς ἀντιστοίχου ὄψεως τῆς οἰκοδομῆς. Τοῦτο ὄμως ἰσχύει μόνον ἐφ' ὅσον εἰς τὸν διὰ τῆς παρούσης στηρίξεως προκύπτοντα χῶρον ὑπὸ τὴν οἰκοδομήν οὐδεὶς ἔτερος κλειστὸς χῶρος κατασκευάζεται πλὴν τῶν ἀκολούθων ὑπὸ στοιχεία α) καὶ β) τοιούτων, οὐδὲ γίγνεται ὑπέρβασις τῶν διὰ τοὺς χώρους αὐτοὺς καθοδικούμενων ἀπαραίτητων διαστάσεων ἢ μεγίστης καλύψεως, τὸ ὡς ἄνω ὄψος τῶν δύο μέτρων καὶ δέκα ἑκατοστῶν (2,10) τοῦ μέτρου προσμετρῶνται εἰς τὸ ὄψος τῆς ἀντιστοίχου ὄψεως τῆς οἰκοδομῆς.

Πρὸς ὑπολογισμὸν δὲ τῆς κατ' ἐπιφάνειαν οἰκοδομητῆς ἐκμεταλλεύσεως (ἐδαφ. γ) εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην προσμετρῶνται καὶ οἱ οἰοδήποτε ὑπὸ τὴν οὔτω ἐστηριγμένην οἰκοδομὴν κλειστοὶ χῶροι πλὴν α) κλιμακοστασίων μὲν τὰς ἀπαραίτητους μόνον διαστάσεις καὶ β) ἐγκαταστάσεων ὁμοιαίσιες καὶ β) τοιούτων, οὐδὲ γίγνεται ὑπέρβασις τῶν διὰ τοὺς χώρους αὐτοὺς καθοδικούμενων ἀπαραίτητων διαστάσεων ἢ μεγίστης καλύψεως, τὸ ὡς ἄνω ὄψος τῶν δύο μέτρων καὶ δέκα ἑκατοστῶν (2,10) τοῦ μέτρου προσμετρῶνται εἰς τὸ ὄψος τῆς ἀντιστοίχου ὄψεως τῆς οἰκοδομῆς.

Οἱ ἀριθμὸις τῶν ὥροφων καὶ τὸ ἐλεύθερον ὄψος αὐτῶν ρυθμίζονται ἐλευθέρωας, ἐντὸς τῶν περιορισμῶν τοῦ παρόντος Δ) τος.

ε) Θέσις καὶ ἀριθμὸς τῶν κτιρίων. Τὰ κτίρια, πλὴν βοηθητικῶν παραρτημάτων, ἐπιβάλλεται νὰ ἀπέχουν τούλαχιστον ἑπτά τῶν τοιούτων τοίχων τοιούτων τοῦ παρόντος.

γ) Θέσης καὶ ἀριθμὸς τῶν κτιρίων. Τὰ κτίρια, πλὴν βοηθητικῶν παραρτημάτων, ἐπιβάλλεται νὰ ἀπέχουν τούλαχιστον ἑπτά τῶν τοιούτων τοίχων τοιούτων τοῦ παρόντος.

'Ἐπὶ γηπέδων ἐγγὺς τῆς ἐμνητῆς ὁδοῦ Βουλιαργμένης - Σουνίου, εἴτε ταῦτα συνορεύουν πρὸς τὴν ὁδὸν εἴτε οὐ, οἱ ὄψεις τῶν κτιρίων καὶ τῶν βοηθητικῶν παραρτημάτων ἐπιβάλλεται νὰ ἀπέχουν ὥριζοντίων ἀπόστασιν τούλαχιστον πεντήκοντα (50) μέτρα ἀπὸ τοῦ ἀξονούς τῆς ὁδού ταύτης. Τὰ πρὸς τὴν ὁδὸν περιφράγματα τοποθετοῦνται κατὰ τὰς διατάξεις τῶν παρ. 3 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ ἀπὸ 25.11.1929 Π. Διατάγματος, «περὶ Καδικοποιήσεως τῶν περὶ κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως ὁδῶν διατάξεων», (Φ.Ε.Κ. 421)Α). 'Ο χῶρος ἀπὸ τῆς ἔξωτάτης πρὸς τὴν ὁδὸν θέσεως τοῦ περιφράγματος μέχρι τῆς ὡς ἄνω ἐλαχιστῆς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ἀπόστασιν τῶν κτιρίων διέπεται ὑπὸ τῶν περὶ ὑποχρεωτικῶν πραστῶν διατάξεων τῶν Γενικοῦ Οἰκοδομικοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Κράτους.

Δεν τίθεται περιορισμὸς ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν κτιρίων ἐφ' ἑκάστου γηπέδου.

στ) Περιφράξις. 'Η περιφράξις ἐπιτρέπεται μόνον διὰ οιρματοπλέγματος ἢ ἐλαφροῦ κιγκλιδώματος. Τυχὸν συμπαγῆς θάσις τοῦ περιφράγματος ἀπαγορεύεται νὰ ἔχῃ μέσον ὄψος μεγαλύτερον τοῦ ἡμίσεος (0,50) μέτρου ἢ μέγιστον ὄψος

μεγαλύτερον τοῦ ἐνὸς (1) μέτρου ἀπὸ τοῦ παρ' αὐτὴν ἐδάφους.

3. "Ἐλεγχος καὶ ἔγκρισις. Η πάτη ἀρχὴ ἀνέγερσις τῶν ὡς ἄνω (παρ. 1) κτιρίων ἡ καὶ ἔγκρισταστάσεων ὡς καὶ αἱ πάτης φύσεως μελέται πρὸς ἀνέγερσιν αὐτῶν ἐγκρίνονται; δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων" Ἐργων μετὰ γνώμην τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τευρισμοῦ καὶ τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων "Ἐργων.

Προκειμένης τῆς ως ἄνω ἐγχρίσεως ἐλέγχονται ίδιαιτέρως α) η πλήρωσις τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ νόμου, β) η ὁρθὴ διάταξις τῶν κτιρίων καὶ λοιπῶν ἐγκαταστάσεων ἀπὸ ἀπόψεως δργανώσεως τοῦ χώρου, ἀναλόγως τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν αὐτῶν, γ) η ὁρθὴ τοποθέτησις κτιρίων ἢ ἐγκαταστάσεων καὶ αἱ διατάξεις αὐτῶν, ὥστε νὰ ἀποφεύγηται η γὰ πρειροίζηται κατὰ τὸ ἐφικτὸν ἡ ἀπόκρυψις τῆς θέας πρὸς τὴν θλάσσην ἀπὸ τῆς Ἐδυνικῆς ὁδοῦ καὶ λοιπῶν τυχὸν ἀξιολόγων κοινωνικήστων χώρων, δ) αἱ διαστάσεις καὶ η διάταξις τῶν δῆμων τῶν κτιρίων καὶ ἐγκαταστάσεων, ως καὶ η ὁρθὴ τοποθέτησις αὐτῶν, ὥστε νὰ ἔξασφαλιζηται η αἰσθητικὴ, ἔνταξις των εἰς τὸ τοπίον καὶ νὰ ἔξικονομηται κατὰ τὸ ἐφικτὸν η πρὸς τὴν θλάσσην θέα ἀπὸ ὑφισταμένων τυχὸν ὅμορων ἐγκαταστάσεων.

Εἰς περίπτωσιν κατὰ στάδια ἔκτελέσεως τοῦ ἥργου, ή τοι-  
αύτη ἔκτελεσις ἐγκρίνεται προκαταβολικῶς κατὰ τὰ ἀνωτέ-  
ρω. Κατὰ τὴν ἔγκρισιν τοιούτης ἔκτελέσεως λαμβάνον-  
ται ὑπὸ ὅψιν αἱ χάριν τοῦ κοινοῦ λειτουργίαι (ώς π.χ. κυκλο-  
φορία, στάδιμευσις, διαιμόρφωσις ἐλευθέρων χώρων, κοινόχρη-  
στοι ἐγκαταστάσεις υπλ.) καὶ ἐπιβάλλεται η ἔκτελεσις τῶν  
ἀναγκαίων δι? αὐτάς ἥργων.

4. Κατὰ τὴν αἰτησιν ἐκδόσεως τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας εἰς τὸ ἀρμόδιον Πολεοδομικὸν Γραφεῖον κατατίθενται ὑποχρεωτικῶς οἱ τίτλοι ἰδιοκτησίας μετά τῶν πιστοποιητικῶν μεταγραφῆς, οἱ ἀφορῶντες τὴν ἔκτασιν δι' ᾧ ἐγένετο ἡ κατὰ τὴν περιφέρειαν. 3 τοῦ παρόντος ἄρματου σχετικὴ ἔγκρισις πρὸς ἀγέγερσιν τῶν κατὰ παραχρήματα. 1 τούτου κτείριων ἡ καὶ ἐγκαταστάσεων.

5. "Αδεια οἰκοδομῆς. Ἡ κατὰ τὸ παχὺν ἄρθρον ἔγκρισις δὲν ἀπαλλάσσει τῆς νομίμου ὑποχρεώσεως πρὸς ληψιν οἰκοδομικῆς ἀδείας. Κατὰ τὸν ἀρχιτεκτονικὸν ὅμως ἐλεγχον διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας ταύτης λαμβάνονται ὡς δεδομένα τὰ ὡς ξένω ἔγκριθέντα.

"Αρθρον 3.  
Ζώνη Β'.

1. Περιορισμοί χρήσεως. Ή ώς ἄνω ζώνη Β' προορίζεται διὰ πάσης φύσεως κατοικίαν (οἰκογενειακήν, ξενοδοχειακήν, θεραπευτήρια κ.τ.τ.), ώς καὶ δι' ἀναψυχὴν ἢ καὶ διὰ θορητικὰς χρήσεις ἐξυπηρετιακὰς τοῦ κυρίου προορισμοῦ κατοικίας καὶ ἀναψυχῆς, ώς π.χ. καταστήματα λιανικῆς πωλήσεως ἢ ἐξυπηρετήσεως κοινωνικῶν ἀναγκῶν, σταθμοί λιανικῆς πωλήσεως ὑγρῶν καυσίμων, σταθμοί δρόγανων ἀσφαλείας κλπ.

‘Η πυκνότης τῆς οἰκήσεως· ἐν τῇ ζώνῃ ταύτη προβλέπεται ώς εἰδικώτερον ἐν συνεχείᾳ δρίζεται καὶ ἡ ἀνάπτυξις τῆς οἰκήσεως ἄνευ περιορισμῶν ἐκ σγεδίου ρυμοτομίας.

*'Απαγορεύεται η χρήσις τῶν οἰκαδόμῶν ἢ τῶν γηπέδων ἐν τῇ ζώνῃ ταύτῃ διὰ οἰσασθήποτε φύσεως ἢ μεγέθους ἐγκαταστάσεις.*

α) Βιομηχανικάς ή λατομικάς

β) Κτηνοτροφικάς ή πτηνοτροφικάς

γ) Στρατιωτικάς

Απαγορεύεται ή όμαδική έγκατάστασις σκηνών ή παραγκών δι' οιονδήποτε χρήσιν πλὴν ἀν πρόκειται περὶ ὡργανωμένου τουριστικοῦ συγχροτήματος κατασκηνώσεως (CAMPING) περιλαμβάνοντας τὰ ἀναγκαῖα ἔργα ἐξυπηρετήσεως ἀνέτου διαβίωσεως ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας κατὰ τοῦ πυρός, ὡς π.χ. παροχὴ ὑδατος ὀπούχετευσις καινόχρηστοι ἐγκαταστάσεις μέτρων πυροσβεστικὰ κ.τ.τ.

## 2. Η ερεισμοί διμήσεως.

α) Ἐμβαδὸν καὶ σχῆμα γηγέρεου. Ἡ οἰκοδόμησις ἐπιτρέπεται μόνον ἐπὶ γηγέδων ἔχοντων ἐμβαδὸν τούλαχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τετρ. μέτρων καὶ σχῆμα κατάλληλον πρός πλήρωσιν τῶν ἐκ τοῦ παρόντος Διατάγματος ή ἄλλων τυχόν διατάξεων ἐπιβεβαλλούσιν.

Εἰδικῶς διὰ γύρεδα συνορεύοντα πρὸς τὴν Ἐδνικήν ὁ δόλων Βουλιαργμένης—Σούνιον ἀπαντεῖται ἐπὶ πλέον νὰ ἔχουν πλευρὰν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ταύτης τούλάχιστον πεντήκοντα (50) μέτρων καὶ νὰ ἔξικονονται εἰς βάθος τούλάχιστον ὅγδοήκοντα (80) μέτρων ἀπὸ τοῦ ἄξονας αὐτῆς.

β) Κάλυψις γηπέδου. Τὸ μέγιστον ποσοστὸν II ἐκάστου γηπέδου ὅπερ ἐπιτρέπεται νὰ καλυφθῇ δἰὰ οἰκοδομῶν (πλὴν θοηγητικῶν παραρτημάτων) ὁρίζεται εἰς τὸ διπλάσιον τοῦ ἐμβαθεῖου αὐτοῦ Ε εἰς τετρ. μέτρα, διαιρουμένου δἰὰ ἑκατὸν χιλιάδων

(100.000) τετρ. μέτρων ήτοι  $\Pi = \frac{\text{---}}{100.000}$

Ἐπί γηπέδων μεγαλυτέρων τῶν ὅπτω χιλιάδων (8.000) τετρ. μέτρων τὸ ἀνώτατον ποσοστὸν καλύψεις Π παραχύνει σταθμεύοντας ἵστου πρὸς δέκα ἑξ ἑκατοστὰ (0,16).

Πέραν τῆς ως ἡλικίας επιτρέπεται ή κατασκευή θο-  
ηθητικῶν περιφρεγμάτων ὑπὸ τὰς ἀντιστοίχους προϋποθέσεις  
καὶ τοὺς περιορισμούς τῶν ὅρθρων 7 καὶ 26 τοῦ Γεν. Οἰκοδ.  
Κανονισμοῦ.

Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς καλύψεως ἐν περιπτώσει μεγάλων τυχὸν προεξογῶν τῶν κτιρίων ισχύουν καὶ ἐν τῇ ζώνῃ Β' τὰ διὰ τὴν ζώνην Α' ώραιομέντα (ἄρθρ. 2 παρ. 2 ἐδαφ. 6').

γ) Βαθμὸς ἐκμεταλλεύσεως. Ἡ μεγίστη ἐπιτρεπομένη κατ' ἐπιφάνειαν οἰκοδομικὴ ἐκμετάλλευσις Μ ἑκάστου γηπέδου ὄρι-  
ζεται ἵση πρὸς μίαν καὶ ἡμίσειαν φοράν, τὰ κατὰ τὸ προηγού-  
μενὸν ἐδάφιον μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως, ἥτοι

$$M = 1,5X \frac{2E}{100.000}$$

Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἔκάστωτε κατ' ἐπιφάνειαν οἰκοδομῆς ἔχμεταλλεύσεως, ἴσχύουν καὶ ἐν τῇ ζώνῃ β τὰ διὰ τὴν ζώνην Α' ὄρισθέντα (ἄρθρ. 2 παρ. 2 ἐδάφ. γ').

δ) "Υψος κτηρίων. Διαμόρφωσις γηπέδων. Τὰ περὶ αὐτῶν δρισμέντα ἐν ἀρχῇ. 2 παρ. 2 ἐδαφ. δ' διὰ τὴν ζώνην Α' ισχύουν καὶ ἐν τῇ ζώνῃ Β'.

ε) Ἐδάφη, εἰδικῆς μορφῆς. Τὰ περὶ αὐτῶν ὄρισμέντα ἀνωτέρω ἐν ἄρθρῳ 2 παρ. 2 ἐδάφ. δ' διὰ τὴν ζώνην Α' ισχύουν καὶ ἐν τῇ ζώνῃ Β' διὰ γήπεδα ἐκτεινόμενα ἀπὸ τῆς Ἐμνικῆς δόδοις μέχρι θαλάσσης.

στ.) Θέσις καὶ ἀριθμὸς τῶν κτιρίων. Διὰ τὴν θέσιν τῶν κτιρίων καὶ θερμητικῶν παραρτημάτων ἐντὸς τῶν γηπέδων καὶ διὰ τὴν ἀπόστασιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐδαφικῆς ὁδοῦ ἵσχουν ἐν τῇ ζώνῃ B' τὰ ἐν ἄρθρῳ 2 παρ. 2 ἐδαφ. ε' ὁριζόμεντα διὰ τὴν ζώνην A'.

Ἐφ' ἔκάστου γηπέδου, ἡ τμήματος γηπέδου πληροῦντος αὐτοτελῶς τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ ἐδάφ. α' ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις ἐνὸς μόνον κτηρίου καὶ τυχὸν θοημητικῶν παραχρημάτων συτοῦ (ἐδάφ. β').

Κατ' ἔξαρσειν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερσις ὁστωνδήποτε κτιρίων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ γηπέδου διαν ἡ ἐγκατάστασις ἐν τῷ συνδλωτῷ τῆς, εἰναι ἔνευδοχεῖον ἡ θέρετρον μαζικοῦ παραθερισμοῦ. ἡ ὀργανωμένων τουριστικὸν συγκρότημα κατασκηνώσεως ἡς εἰς τὴν παρ. 1 τοῦ ἄρδματος τούτου προβλέπεται, ἡ θεραπευτήριον. 'Εφ' ἑκάστου γηπέδου ἐφ' οὐδὲνεγίερονται πλείονα τοῦ ἐνδέκτηρια ἀφίεται εἰς οἰανδήποτε θέσιν αὐτῶν ὑποχρεωτικῶς ἀκάλυπτος χῶρος ἔχων ἐμβαδὸν τούλαχιστον ἵσον πρὸς τὰ εἴκοσι ἑκατοστά (0.20) τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ ὅλου γηπέδου καὶ ἐλαχίστην ἐγκαρσίαν διάστασιν οὐχὶ μικροτέρα τῶν εἴκοσι (20) μέτρων. Ἡ παρὰ τὰ δρια τοῦ γηπέδου διατηρούμενη ὑποχρεωτικῶς ἀκάλυπτος λωρίς δὲν ὑπολογίζεται εἰς τὸ ἐλαχίστον ἐμβαδὸν ἡ τὴν ἐλαχίστην ἐγκαρσίαν διάστασιν τοῦ γώρου αὐτοῦ.

ζ) Περίφραξις. Τὰ περὶ αὐτῆς ὁρισθέντα ἀνωτέρω ἐν ὅρθρῳ 2 παρ. 2 ἐδάφ. στ' διὰ τὴν ζώνην Α' ισχύουν καὶ ἐν τῇ ζώνῃ Β'.

3. "Ἐλεγχος καὶ ἔγκυρισις Συνέπειαι παραλείψεως. "Αδεια λειτουργίας. "Αδεια οἰκοδομῆς. Προκειμένης τῆς ἀνεγέρσεως ἐν τῇ ζώνῃ Β' Εενδοχείων ἡ ἀναψυκτηρίων ἡ ἄλλων τυχὸν δημοσίας χρήσεως κτιρίων ἡ ἐγκαταστάσεων, Ισχύουν τὰ ὁρισμέντα διὰ τὴν ζώνην Α' εἰς τὸ ἄρθρον 2 παρ. 3, 4, 5 καὶ 6 διὰ τὸν ἐλεγγον καὶ ἔγκυρισιν αὐτῶν διὰ τὰς συνέπειας ἐν τε-



τεχνικά ζωγρών τό από 23.10.1928 Π. Δ) γραμμα «περὶ καθημοτηρίου τῶν ὄφων καὶ περιορισμῶν τῆς ἐντὸς καὶ ἐγ δὲ τῆς ζώης τῶν πόλεων ἀλπ. τοῦ Κράτους ἀνεγέρσεως οἰκοδομῶν» ὃς τούτο μεταχεινετέρως ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη.

β) Παύει θεριζούσα έν τῇ περιοχῇ τῶν καὶ ἀ τὸ παρὸν Διάταγμα ζωιῶν ἡ περ. 18 τοῦ ἔτος 79 τοῦ Γειτού Οἰκοδομικού Καινοτιμοῦ τοῦ Κράτους, ὃς ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταχεινετέρως.

Γις τὸν ἑξῆμην ἐπὶ τῶν Δημοσίων "Εργῶν Υπουργού, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐπί Αθήνας τῇ 25 Φεβρουαρίου 1967

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**B.**


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

**N. ΤΣΑΓΚΡΙΔΗΣ**

**Δ. ΠΙΠΠΑΣ**







- A** ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΤΟΥ
- B** ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΣΛΕΥΓΗ ΚΑΙ ΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΝ
- Γ** ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΙΚ ΣΜΟΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΟΝ ΔΡ Σ ΝΟΝ

ΠΑΡΑΙΑΙΚΗ ΟΔΟΣ  
σε βο. ΛΑΓΜΕΝΗΣ μέχρι ΣΟΥΝΙΟΥ  
κλίμαξ 1:5000

